


Strelišče Griža

- Opisane strelske pozicije na katerih se sme izvajati streljanje,
- Dovoljene kategorije orožja na posamezni poziciji/progi,
- Strelska mesta - označevanje in vrste

Strelišče Griža - postavitev



LEGENDA:

Pozicija 1 do 8 - mesta kjer se izvaja streljanje

Pozicija A – mesto predvideno za chrono test, nastrelitev in kjer se izvaja streljanje brez železnih ciljev

Pozicija B – mesto kjer se izvaja streljanje brez železnih ciljev


SA – varnostna cona

P staff – parkirišče za osebje strelišča

P – parkirišče za strelce in obiskovalce

 Skladišče opreme

POZICIJA 1 – Stage 1



Pozicija 1 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Kontejner skladiščne opreme – prostor kjer se hranijo tarče in ostali strelski rekviziti.

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot 180 stopinj omogoča varno streljanje 90 stopinj v vsako stran glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo koderkoli znotraj narisane kota 180 stopinj in se nanje varno strelja.


Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

SA – varnostna cona

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 1 v celoti razen vhoda

POZICIJA 2 – Luknja



Pozicija 2 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota in se nanje varno strelja. Cilji ne smejo biti izven leve in desne meje varnostnega kota.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 2 v celoti razen na vzhodni strani kjer si jo deli s Pozicijo 3.

POZICIJA 3 – Jezero



Pozicija 3 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot 180 stopinj omogoča varno streljanje 90 stopinj v vsako stran glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota 180 stopinj in se nanje varno strelja.


Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano v rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

SA – varnostna cona

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 3 v celoti razen na zahodni strani kjer si jo deli s Pozicijo 2.

POZICIJA 4 – Pri Jožetu



Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji ne smejo biti izven leve in desne meje varnostnega kota.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.


Opozorilni trak obdaja Pozicijo 4 v celoti razen na vzhodni strani kjer si ga deli s Pozicijo 5. Južno stran omejuje betonska ograja.

Pozicija 4 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper).

Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

POZICIJA A - mali pred betonom 1



Pozicija A omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot 180 stopinj omogoča varno streljanje 90 stopinj v vsako stran glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota 180 stopinj in se nanje varno strelja.


Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano v rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 5 s severne strani.

Običajno se pozicija A uporablja za izvedbo Kronografskega testa streliva.

POZICIJA 5 - Beton 1



Pozicija 5 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca. Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.


Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji smejo biti na levi strani osnovne smeri streljanja brez omejitev. Cilji na desni morajo biti postavljeni tako, da se ne strelja v betonski zid, ki obdaja pozicijo 5 z južne strani.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 5 na severni strani. Južno stran omejuje betonska ograja.

POZICIJA 6 - Beton 2



Pozicija 6 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca. Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.


Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji smejo biti na levi strani osnovne smeri streljanja brez omejitev. Cilji na desni morajo biti postavljeni tako, da se ne strelja v betonski zid, ki obdaja pozicijo 6 z južne strani.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 6 na severni strani. Južno stran omejuje betonska ograja.

POZICIJA B (mali pred platojem)



Pozicija B omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca.

Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper).

Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.


Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji ne smejo biti izven leve in desne meje varnostnega kota.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Strelesko mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo B s severne strani.

POZICIJA 7 - Plato



Pozicija 7 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca. Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.


Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji ne smejo biti izven leve in desne meje varnostnega kota.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 7 v celoti razen na zahodni strani kjer si ga deli s Pozicijo B. Južno stran omejuje betonska ograja.

POZICIJA 8 – Pod platojem



Legenda:

Osnovna smer je fiksna in se jo ne sme spreminjati.

Varnostni kot je označen in omogoča varno streljanje glede na osnovno smer streljanja. To pomeni, da se cilji lahko postavijo kamorkoli znotraj narisane kota, ki je omejen z nasipom. Znotraj tega območja se varno strelja. Cilji ne smejo biti izven leve in desne meje varnostnega kota.

Izhodiščna linija - je fiksna črta označena z leseno letvo pobarvano rumeno barvo izza katere strelci čakajo na vrsto za streljanje.

Streliško mesto je lahko eno samo, oziroma jih je lahko več znotraj varnega območja streljanja in jih strelec menjuje. Med premikom mora cev orožja biti usmerjena znotraj mej varnostnega kota.

Opozorilni trak obdaja Pozicijo 8 s severne in vzhodne strani. Južno stran omejuje betonska ograja.

Pozicija 8 omogoča istočasno streljanje izključno le enega strelca. Med tekmo se zraven strelca nahajata še sodnik (safety officer) in evidentičar zadetkov ter časa (score keeper). Ostali se nahajajo izza izhodiščne linije.

Dovoljene kategorije orožja na posamezni poziciji/progi

Strelska pozicija/proga	KATEGORIJA OROŽJA IN TOČKA 3. člen ZOro-1	TIP/VRSTA OROŽJA
Pozicija 1 - Stage 1	A7.a A7.b B1, B2, B3 B5.b B7.b C1, C2, C3	polavtomatska pištola PAP z risano cevjo pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo, Repetirno, Enostrelno, PA orožje.
Pozicija 2 - Luknja	A7.a B1, B2, B3 B5.b	polavtomatska pištola pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC
Pozicija 3 - Jezero	A7.a A7.b B1, B2, B3 B5.b B7.b C1, C2, C3	polavtomatska pištola PAP z risano cevjo pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo, Repetirno, Enostrelno, PA orožje.
Pozicija 4 – Pri Jožetu	A7.a A7.b B1, B2, B3 B5.b B7.b	polavtomatska pištola PAP z risano cevjo pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo,
Pozicija A – Mali pred betonom	A7.a B1, B2, B3 B5.b	polavtomatska pištola pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC

Dovoljene kategorije orožja na posamezni poziciji/progi ^{nad.}

Strelna pozicija/proga	KATEGORIJA OROŽJA IN TOČKA 3. člen ZOro-1	TIP/VRSTA OROŽJA
Pozicija 5 – Beton 1	A7.a B1, B2, B3 B5.b B7.b	polavtomatska pištola pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo,
Pozicija 6 – Beton 2	A7.a B1, B2, B3 B5.b B7.b	polavtomatska pištola pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo,
Pozicija B – mali pred platojem	A7.a B1, B2, B3 B5.b	polavtomatska pištola pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC
Pozicija 7 - Plato	A7.a A7.b B1, B2, B3 B5.b B7.b C1, C2, C3	polavtomatska pištola PAP z risano cevjo pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo, Repetirno, Enostrelno, PA orožje
Pozicija 8 – Pod platojem	A7.a A7.b B1, B2, B3 B5.b B7.b C1, C2, C3	polavtomatska pištola PAP z risano cevjo pištola, revolver polavtomatska pištola, PCC Repetirno in PA orožje z gladko cevjo, Repetirno, Enostrelno, PA orožje

STRELSKA MESTA - OZNAČEVANJE IN VRSTE

- Strelsko mesto je lahko eno samo, lahko pa se jih pripravi več. Več strelskih mest predstavlja bistvo dinamičnega streljanja.
- Strelska mesta so lahko označena torej vidna.
- Strelska mesta so lahko neoznačena torej nevidna.
- Strelsko mesto za izvajanje streljanja v premiku.
- Streljanje na nepričakovane tarče (presenečenja).

	IDPA (oznake)	STEEL CHALLENGE (oznake)	IPSC (oznake)
Eno samo strelsko mesto (brez premika)	Box, Fault line (FL) VIDNO	BOX	N/A
Eno samo strelsko mesto na odprtem (in the open)	Ni vidno, običajno strelec sedi oziroma skladno z nalogo zavzame predvideno držo.	N/A	Ni oznake, običajno strelec sedi oziroma skladno z nalogo zavzame predvideno držo.
Več strelskih mest	Start position – Box, FL Vsako naslednje – FL VIDNO	Samo določene strelske vaje: Showdown – 2x box Outer Limits – 3x box Peek a boo – kandidat – 3x box Trifecta – kandidat – 3x box Strelja se izključno iz Box-ev Nikakor ne med premikom!	FL v smislu omejevanja premika strelca. VIDNO
Premik in streljanje na nepričakovano tarčo	Ni oznake strelec strelja med premikom proti kritju NEVIDNO	N/A	Ni oznake strelec strelja med premikom proti kritju NEVIDNO

PRIMERI TARČ, KI SE UPORABLJAJO NA STRELIŠČU

Papirnat tarče
IDPA




Papirnat tarče
IPSC



Kovinske tarče

Popperji



Duelling tree



Double Texas star



Standardne SCSA kovinske tarče




Plate rack



Platke